

**NORMAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO NA CLINICA ESCOLA DA
FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES**



FACULDADE UNIÃO DE

GOYAZES

CURSO DE ODONTOLOGIA

ADAPTADO: NORMAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. BELO HORIZONTE. 2018.



FACULDADE UNIÃO DE

GOYAZES

ELABORAÇÃO



FACULDADE UNIÃO DE GOYAZES

PROF. DANIEL MARTINS DO NASCIMENTO
PROFESSOR DE ODONTOLOGIA - FUG

PROF. ME. VITOR HUGO MARÇAL DE CARVALHO
COORDENADOR DE CLÍNICA - FUG

PROFA. DRA. ME. MARCIA LUZ MARQUES
COORDENADORA DE EXTENSÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA - FUG

PROF. ME. RENERSON GOMES DOS SANTOS
COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA - FUG

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PADRÃO	7
2.1 Higienização das mãos	7
2.1.1 Lavagem com água e sabão	8
2.1.2 Fricção com álcool	9
2.2 Equipamentos de proteção individual	9
2.2.1 Gorro	10
2.2.2 Óculos de proteção	10
2.2.3 Protetor facial	11
2.2.4 Máscara	11
2.2.5 Jaleco	12



FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

2.2.6 Luvas	13
2.2.7 Calçados	14
2.2.8 Uniforme.....	14
3 IMUNIZAÇÃO	15
4 NORMAS PARA O ATENDIMENTO CLÍNICO	17
4.1 Antes do atendimento	19
4.2 Manuseio do material e instrumental esterilizados	20
4.3 Após atendimento	21
5 NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS	22
5.1 Antes do atendimento	22
5.2 Após atendimento	23
5.3 Cuidados na realização de exames radiográficos.....	23
6 MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	25
7 CONDOTA PÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO NA FUG	29
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32



FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

1. INTRODUÇÃO

O funcionamento adequado de qualquer instituição de ensino na área de saúde deve ser pautado nas normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para estabelecimentos de atenção odontológica, já que o ensino e a prestação de serviços na área de saúde caminham necessariamente em conjunto.

A biossegurança, segundo a ANVISA, é a condição de segurança que engloba um conjunto de ações com os objetivos de prevenção, controle, redução ou eliminação de riscos inerentes às atividades que possam vir a comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente.

Assim sendo, o conjunto de normas necessárias para o bom funcionamento da clínica e a prevenção de infecções cruzadas na prática odontológica deve ser sempre atualizado e reforçado.

A Comissão de Biossegurança da Faculdade União de Goyazes (COBIO-FUG) está em fase final de elaboração manual de biossegurança, com o objetivo de torná-lo mais fácil para consulta e mais útil na rotina de atendimento clínico na Clínica Escola de Odontologia - FUG.

A COBIO-FUG e os demais autores deste guia esperam que o mesmo possa se tornar uma ferramenta útil para a prática odontológica da faculdade, deixando claro que um novo manual estará em breve disponível a todos.

2. MEDIDAS DE PRECAUÇÃO PADRÃO

Precaução Padrão é o conjunto de medidas que devem ser adotadas no atendimento de **todos** os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções (ANVISA, 2006). Elas incluem: a higienização das mãos, o uso de EPIs e cuidados para manipulação e descarte dos materiais perfurocortantes.

2.1 Higienização das mãos

É considerada a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde, que deve ser feita:

- ✎ Antes e após contato com qualquer paciente,
- ✎ Após contato com objetos e superfícies contaminadas;
- ✎ Após a retirada das luvas;
- ✎ Após contato com sangue, saliva e outras secreções.

2.1.1 Lavagem com água e sabão

- ✎ Deve ser feita após a retirada das luvas e sempre que houver umidade ou sujidade visível nas mãos;

FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

- ✎ Manter o corpo afastado da pia;
- ✎ Abrir a torneira (com o cotovelo) e molhar as mãos sem tocar na pia;
- ✎ Aplicar o sabão em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície das mãos;
- ✎ Ensaboar toda a superfície das mãos, friccionando uma na outra por 15 segundos;
- ✎ Friccionar, rigorosamente, os espaços interdigitais, as unhas e as pontas dos dedos;
- ✎ Enxaguar as mãos em água corrente, retirando todo o resíduo de sabão, sem tocar na pia ou na torneira;
- ✎ Enxugar as mãos com papel-toalha e descartar na lixeira de resíduo comum, acionando o pedal para abri-la.

Como Higienizar as Mãos com Água e Sabonete?

Higienize as mãos com água e sabonete apenas quando estiverem visivelmente sujas! Senão, fricione as mãos com preparações alcoólicas!




Duração de todo o procedimento: 40 a 60 seg



0 Molhe as mãos com água.



1 Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos.




2 Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.




6 Estregue o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa.



7 Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa.




8 Enxágue bem as mãos com água.



3 Estregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.



4 Entrelace os dedos e fricione os espaços interdigitais.




5 Estregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa.



9 Seque as mãos com papel toalha descartável.



10 No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha.



11 Agora, suas mãos estão seguras.

IDADE UNIÃO DE
 FONTE: [Manual de Referência Técnica para a Higiene das Mãos.](#)
 DIA 7 ES

2.1.2 Fricção com álcool:

Deve ser feita somente quando as mãos estiverem livres de umidade ou sujidade visível, seguindo os seguintes passos:

1. Aplicar o álcool em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície das mãos;
2. Friccionar uma mão na outra, atingindo toda a superfície;
3. Friccionar, rigorosamente, os espaços interdigitais, as unhas e as pontas dos dedos;
4. Friccionar o produto até que seque completamente (não usar papel-toalha).

2.2 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Os EPI's devem ser utilizados:

- ✎ No preparo do ambiente de trabalho (antes e após o atendimento);
- ✎ Durante todos os atendimentos ao paciente;
- ✎ Em todas as etapas do reprocessamento de artigos (lavagem, empacotamento, desinfecção e esterilização);
- ✎ Seguindo recomendações do fabricante;
- ✎ Somente nos postos de trabalho (nunca nas áreas de livre circulação como corredores, banheiros, lanchonete e salas de aula).

FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

2.2.1 Gorro

- ✎ Deve ser usado em todos os atendimentos odontológicos e durante limpeza, desinfecção e preparo de materiais e superfícies;
- ✎ Também recomendado para o paciente, durante procedimentos cirúrgicos;
- ✎ Deve ser preferencialmente descartável;
- ✎ Deve ser trocado a cada turno de trabalho e sempre que necessário;
- ✎ Deve cobrir completamente o cabelo e as orelhas.

2.2.2 Óculos de Proteção

- ✎ Devem ser usados em todos os atendimentos odontológicos e sempre que houver riscos de respingos nos olhos como na lavagem de instrumentais;
- ✎ Devem ter boa vedação, ser transparentes e confortáveis;
- ✎ Devem permitir a lavagem e desinfecção, quando indicada;
- ✎ Óculos de grau não substituem os óculos de proteção;
- ✎ Também recomendados para o paciente (para proteção contra impactos ou respingos de partículas ou secreções, luminosidade intensa e radiação ultravioleta).

FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

2.2.3 Protetor Facial

- ✎ Pode ser usado substituindo os óculos de proteção, mas não a máscara;
- ✎ Protege a face contra impactos ou respingos de partículas ou secreções e atua como coadjuvante na proteção respiratória contra gases, vapores e aerossóis.


2.2.4 Máscara

- ✎ Deve ser usada em todos os atendimentos odontológicos e durante limpeza, desinfecção e preparo de materiais e superfícies;
- ✎ Deve ser descartável, de filtro duplo e cobrir a boca e o nariz (sem tocá-los internamente);
- ✎ Deve ser colocada após o gorro e ser retirada ainda com as mãos enluvadas (manuseando o mínimo possível);
- ✎ Deve ser trocada ao final do atendimento de cada paciente e sempre que ficar umedecida;
- ✎ Não deve ser pendurada no pescoço.

FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

2.2.5 Jaleco

- ✎ Deve ser usado em todos os atendimentos odontológicos e durante limpeza, desinfecção e preparo de materiais e superfícies;
- ✎ Deve ser de mangas longas (preferencialmente com gola alta tipo padre e punhos em malha ou elástico), confeccionados em tecido branco e confortável;
- ✎ Pode ser de pano ou descartável (com gramatura mínima de 30 para procedimentos clínicos e 50 para cirúrgicos);
- ✎ Deve ser usado abotoado e não aberto;
- ✎ Depois de utilizado, deve ser transportado em uma embalagem plástica (nunca misturado com materiais e pertences pessoais) e lavado separadamente das roupas de passeio.



FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

2.2.6 Luvas

- ✎ Devem ser usadas em todos os atendimentos odontológicos e durante limpeza, desinfecção e preparo de materiais e superfícies;
- ✎ Não devem ser utilizadas fora do campo de trabalho, para a manipulação de objetos (torneira, interruptor de luz, maçaneta).
- ✎ Na prática odontológica as luvas mais utilizadas são:
 1. De procedimento em látex - para atividades clínicas;
 2. Estéreis ou cirúrgicas - para procedimentos cirúrgicos;
 3. Sobreluvas em PVC - para a manipulação de objetos fora do campo de trabalho (torneira, interruptor de luz, maçaneta, etc) e para a exposição e o processamento radiográfico manual dos filmes;
 4. De borracha grossa e cano longo - para lavagem de instrumentais, limpeza e desinfecção de materiais e superfícies contaminados.
- ✎ Devem ser trocadas sempre que forem danificadas (furos e rasgos) e que apresentarem umidade excessiva e sujidade visível, obedecendo o tempo máximo de 2 horas para procedimentos cirúrgicos;
- ✎ Devem ser imediatamente removidas e descartadas (nunca reutilizadas ou lavadas), após a realização de cada procedimento;
- ✎ A parte externa das luvas **NÃO** deve ser tocada durante a sua remoção.

2.2.7 Calçados

- ✎ Devem ser fechados (sem exposição dos dedos ou do peito do pé) e possuir solado antiderrapante;
- ✎ Atuam na segurança para a proteção dos pés contra impactos decorrentes da queda de objetos; choques elétricos; respingos de produtos químicos e secreções.

2.2.8 Uniforme

Além de proteger o aluno ou profissional, o uniforme serve para identificação das equipes, conferindo ao serviço uma aparência de limpeza e organização.

- ✎ É composto de roupas brancas (calças compridas, blusas ou camisas com mangas) sem orifícios e rasgos, bem como decotes ou transparências;
- ✎ O uniforme deve cobrir completamente pernas, tórax e abdome, não sendo permitido o uso de bermudas, shorts, saias, vestidos, tops ou mini blusas;
- ✎ Deve ser utilizado para acesso às dependências das clínicas odontológicas e para todo e qualquer atendimento aos pacientes;
- ✎ Deve ser usado sob o jaleco e lavado diariamente, separado das roupas de passeio.

FACULDADE UNIAO DE
GOYAZES

3. IMUNIZAÇÃO

- ✎ Os profissionais da odontologia estão frequentemente expostos ao contato com sangue, saliva e outras secreções, por isso devem estar com seu cartão de vacinas sempre atualizado;
- ✎ Os serviços públicos de saúde disponibilizam gratuitamente as vacinas de maior relevância para a prática odontológica (Hepatite B, Influenza, Tríplice Viral e Dupla Adulto), embora o profissional possa buscar outras opções na rede privada;
- ✎ Caso as vacinas disponíveis na rede pública sejam contra-indicadas, o profissional poderá recorrer aos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE);
- ✎ Os profissionais da odontologia devem procurar os serviços de saúde para avaliar seu estado vacinal o mais breve possível;
- ✎ Para os alunos, o ideal é buscar se vacinar ainda no 1º período (já que podem ser necessários mais de 6 meses para completar todo o esquema vacinal e ter a imunidade corporal conferida).

➤ PRÉ-REQUISITO:

- Atividades de extensão com contato com pacientes.
- Atividades clínicas.
- Ações Sociais.

Deverá ser entregue a cada início de semestre junto com a ficha de esterilização para a Técnica de Saúde Bucal responsável pela Clínica Escola.

A seguir, calendário vacinal recomendado para profissionais e alunos da Faculdade de União de Goyazes do Curso de Odontologia, adaptado do Calendário Nacional de Vacinação do Adulto (MS) e do Manual de Serviços Odontológicos (ANVISA):

Vacina	Esquema vacinal	Observações	Reforço
Hepatite B	3 doses (0, 1 e 6 meses)	Se não tiver recebido esquema completo na infância e/ou não for reagente ao teste sorológico (HBsAg)	Não
Febre Amarela	Dose única	Se não tiver recebido esquema completo na infância	Não
Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)	2 doses (até 29 anos) 1 dose (30 a 49 anos)	Se não tiver recebido esquema completo na infância	Não
BCG (Tuberculose)	Dose única	Se não tiver recebido esquema completo na infância e/ou não for reagente ao teste tuberculínico (PPD)	Não
DT (Difteria e Tétano)	3 doses (0, 2, 4 meses)	Se não tiver recebido esquema básico com 3 doses deverá iniciá-lo ou completá-lo	A cada 10 anos ou antecipada para 5 anos em caso de gestação ou acidente com lesões graves
Influenza (Gripe)	Dose única		Anual

4. NORMAS PARA O ATENDIMENTO CLÍNICO

- ✎ O aluno deverá levar para a Clínica somente o material pertinente ao atendimento do paciente. Os pertences pessoais deverão ser guardados fora da clínica;
- ✎ Materiais e instrumentos necessários ao atendimento, mas que serão usados posteriormente, devem ser acondicionados em malas ou maletas de plástico ao lado da pia;
- ✎ Retirar todos os adornos (anéis, pulseiras, colares, brincos grandes, relógios, *piercings*, lenços, bonés, chapeús, etc) antes de entrar nas clínicas odontológicas e iniciar o turno de trabalho;
- ✎ Manter as unhas curtas, preferencialmente sem esmaltes e com as cutículas preservadas;
- ✎ Se utilizar esmaltes, mantê-los íntegros (sem descascados), dando preferência para os tons claros;
- ✎ No caso de alunos ou profissionais do sexo masculino, manter barbas, bigodes e cavanhaques preferencialmente aparados;
- ✎ É proibido fumar ou fazer refeições nas dependências das clínicas odontológicas;
- ✎ Não deixar celulares e outros dispositivos eletrônicos na área de trabalho (sobre as bancadas);
- ✎ Não é permitido utilizar celulares e outros dispositivos eletrônicos durante o turno de trabalho. Se for caso de urgência, higienizar as mãos antes e após o uso;
- ✎ Evitar circular nas dependências das clínicas, se não estiver em horário de atendimento;
- ✎ Não atender pacientes (ainda que familiares, amigos ou colegas) sem a supervisão de um professor;
- ✎ Seguir todas as normas dos procedimentos operacionais de cada disciplina, em caso da sua utilização;
- ✎ Respeitar todas as normas da Central de Material Esterilizado (CME) contido no POP de Esterelização.
- ✎ A entrada do discente na Clínica-escola será permitida apenas 15 (quinze) minutos antes do horário do início da aula na presença de um docente e/ou do Técnico em Saúde Bucal.
- ✎ Após 15 (quinze) minutos do horário determinado para início das aulas, não será permitida a entrada do discente e do paciente.
- ✎ Os discentes deverão finalizar os procedimentos clínicos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para o término da aula, e poderão permanecer na Clínica-escola somente até o horário determinado para a sua aula.
- ✎ A solicitação de pacientes deverá ser realizada em formulário próprio. A dispensa e o encaminhamento de pacientes deverão ser assinados por um docente responsável pela supervisão do discente.

- ✎ O atendimento do paciente só poderá ser realizado na presença do professor.
- ✎ O atendimento clínico será feito por dupla de alunos. Ambos os alunos são responsáveis pelo atendimento clínico e deverão conhecer todo o planejamento e plano de tratamento do paciente.
- ✎ Nenhum material, instrumental e/ou equipamento da instituição será cedido ou transferido para outro local.
- ✎ É importante ressaltar que cada aluno deverá dar entrada na Central de Esterilização o seu próprio material, em sua ficha individual.
- ✎ Os discentes só estarão autorizados a realizar as atividades práticas, caso estejam munidos de todo o material e instrumental necessário para a execução dos procedimentos planejados.
- ✎ A conservação dos equipamentos odontológicos (equipos, mochos, aparelhos de RX, manequins, etc) será de inteira responsabilidade dos alunos. Os discentes assinarão um termo de responsabilidade.
- ✎ É importante que os alunos, professores e funcionários fiquem atentos para que materiais não sejam desperdiçados.



FACULDADE UNIÃO DE

GOYAZES

4.1 Antes do atendimento

- ✎ Fazer a higienização simples das mãos conforme as orientações deste manual, utilizando-se as pias exclusivas para a finalidade;
- ✎ Colocar o EPI (avental, gorro, máscaras, óculos);
- ✎ Calçar luvas de borracha grossa;
- ✎ Limpeza e desinfecção do equipo em superfícies passíveis de serem tocadas pelos operadores: nas superfícies metálicas com álcool 70% e nas plásticas somente a limpeza com água e sabão. A desinfecção das bancadas deverá ser feita com álcool 70%. Estes procedimentos devem ser realizados sempre da área menos contaminada, para a mais contaminada;
- ✎ Acionar a alta-rotação e a seringa tríplex por 30 segundos sobre a cuspeira;
- ✎ Preparar os aparelhos periféricos a serem utilizados. Realizar limpeza e desinfecção dos mesmos e colocação de barreira quando necessário;
- ✎ Lavar as luvas de borracha com água e sabão, retirá-las e desinfetá-las com hipoclorito de sódio a 1%. Após a desinfecção devem ser guardadas em sacos plásticos;
- ✎ Fazer a higienização simples das mãos conforme as orientações deste manual;
- ✎ Recobrir as superfícies passíveis de serem tocadas pelo profissional com PVC ou saquinhos de plásticos: refletor, cabeceira, braços, parte anterior do equipo (puxador), pontas, fotopolimerizador e outros;
- ✎ A ponta da seringa tríplex deverá ser recoberta por barreira individual (canudinho e saco plástico);
- ✎ Colocar o saco de lixo individual;

- ✎ Fazer a higienização antisséptica das mãos conforme as orientações deste manual;
- ✎ Calçar as luvas (procedimento ou estéril) para iniciar atendimento do paciente.

4.2. Manuseios do material e instrumental esterilizados

Para a montagem do ambiente de trabalho clínico:

- ✎ **O aluno operador** utilizando EPI completo deve solicitar o pacote contendo previamente aberto pelo auxiliar. Colocá-lo sobre a bancada ou mesa do equipo;
- ✎ **O aluno auxiliar** abre a embalagem contendo o instrumental esterilizado para **o aluno operador**;
- ✎ **O aluno operador** retira e organiza o instrumental sobre a bandeja ou campo operatório;
- ✎ O mesmo procedimento deve ser realizado para gaze, brocas, algodão e outros materiais esterilizados solicitados durante o atendimento clínico.

Depois dessas etapas concluídas, o paciente pode ser chamado para o início do atendimento. Esse procedimento deve ser realizado pelo aluno auxiliar, que deve: posicionar o paciente na cadeira, colocar a proteção individual no paciente (avental, óculos) e entregar ao paciente uma folha de papel toalha ou guardanapo.

4.3. Após atendimento

- ✎ Retirar a proteção individual do paciente;
- ✎ Liberar o paciente após avaliação dos professores;
- ✎ Remover barreiras plásticas de proteção dos equipamentos e acessórios e descartá-los em lixeira apropriada para resíduos infectantes;
- ✎ Descartar de maneira apropriada os resíduos gerados durante o atendimento;
- ✎ Retirar as luvas de procedimento ou cirúrgica;
- ✎ Lavar as mãos com água e sabão e secar com papel toalha.

Preencher a ficha do paciente com o procedimento realizado e demais informações pertinentes e solicitar a assinatura do professor responsável.

5. NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS

5.1 Antes do atendimento

- ✓ Preencher o formulário de solicitação de exames radiográficos que deve ser assinado e carimbado pelo docente responsável pela clínica de graduação, pós-graduação ou projeto de extensão da FUG;
- ✓ Lavar as mãos com água e sabão, secar com papel toalha;
- ✓ Colocar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) (avental, gorro e máscara);
- ✓ Calçar as luvas de borracha grossa ou de PVC (sobreluvas);
- ✓ Realizar a limpeza com água e sabão neutro e a desinfecção com álcool 70% do cabeçote e braço articular do aparelho de raios X, cadeira (encosto e braços), avental de chumbo e protetor da tireóide por meio de fricção;
- ✓ Retirar as luvas de borracha grossa ou de PVC (sobreluvas), lavar as mãos com água e sabão e secar com papel toalha;
- ✓ Separar todos os acessórios necessários para realização dos exames radiográficos (filmes radiográficos, posicionadores para filmes intrabucais, sacos plásticos descartáveis ou filmes de PVC, luvas de látex ou PVC);
- ✓ Cobrir com barreiras plásticas (sacos plásticos ou filmes de PVC) o cabeçote do aparelho de raios X, o disparador do aparelho de raios X (quando possível) e os posicionadores radiográficos, previamente limpos e desinfetados (caso utilize uma bancada de apoio, ela pode ser protegida com papel descartável);
- ✓ Acompanhar o paciente até a área destinada para a realização dos exames e protegê-lo com avental de chumbo e colar protetor de tireóide;

- ✓ Solicitar que o paciente retire os acessórios (brincos, piercings) e aparelhos removíveis (próteses, aparelhos ortodônticos);
- ✓ Entregar ao paciente uma folha de papel toalha;
- ✓ Lavar as mãos com a água e sabão e secar com papel toalha;
- ✓ Calçar as luvas de látex (procedimento) ou de PVC (sobreluvas) e realizar o exame radiográfico, dispensando os filmes expostos aos raios X sobre um papel toalha, com o cuidado de não tocar os filmes com as luvas contaminadas.

5.2 Após o atendimento

- ✓ Remover as barreiras plásticas de proteção dos equipamentos e acessórios e descartá-los em uma lixeira apropriada para resíduos biológicos;
- ✓ Retirar as luvas de látex (procedimento) ou de PVC (sobreluvas);
- ✓ Lavar as mãos com a água e sabão e secar com papel toalha;
- ✓ Retirar o colar protetor de tireóide e o avental de chumbo do paciente;
- ✓ Realizar o processamento radiográfico utilizando luvas de PVC (sobreluvas);
- ✓ Descartar a embalagem plástica do filme radiográfico, a lâmina de chumbo, o envelope preto e os filmes inutilizados em recipientes próprios, devidamente identificados, disponíveis nas clínicas.

5.3 Cuidados na Realização dos Exames Radiográficos

- ✓ Durante a realização dos exames radiográficos, o aparelho de raios X deve ser manuseado cuidadosamente evitando-se puxar ou empurrar o braço articular e cabeçote do equipamento

- ∇ Após a realização dos exames radiográficos, o cabeçote do aparelho de raios X deve ser posicionado junto à sua base, com o cilindro de localização voltado para cima;
- ∇ O aparelho de raios X deve ser desligado após a realização dos exames radiográficos;
- ∇ O avental de chumbo e o colar protetor de tireóide devem ser posicionados esticados no suporte, evitando-se dobrá-los;
- ∇ O local destinado à realização dos exames radiográficos deve ser mantido limpo e organizado após o atendimento dos pacientes.



FACULDADE UNIÃO DE

GOYAZES

6. MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

- ✎ O manejo dos RSS consiste em uma importante medida de biossegurança que, para ser bem sucedida, depende do envolvimento e da participação de toda a comunidade acadêmica;
- ✎ É responsabilidade do gerador dos RSS segregá-lo no local de geração, para tratamento e destinação adequados;
- ✎ Fique atento: a maior parte dos acidentes ocorridos na prática odontológica estão relacionados ao descarte de resíduos, principalmente de perfurocortantes;
- ✎ Nunca reencapar agulhas ou retirá-las manualmente da seringa. No caso da **Carpule**, desconectar a agulha com o auxílio de uma pinça ou utilizar a técnica da cureta para encape da agulha e posterior desconexão e descarte.

RSS gerados na Clínica Escola - FUG e orientações para o descarte:

PGRSS	CARACTERIZAÇÃO	EXEMPLOS	DESCARTE
Grupo A – Infectantes	Resíduos com possíveis presença de agentes biológicos que representam risco de infecção.	Algodão, guardanapo, gaze, fio dental, luvas cirúrgicas, de procedimentos ou PVC, gorros, máscaras, aventais, propés, barreiras de PVC e plásticas (canudos e saquinhos), tártaro, placa, dentes, tecidos humanos, diques de borracha, restos de materiais de moldagem e SMS contaminados.	Lixeira branca de pedal identificada pelo símbolo internacional com saco branco leitoso.
Grupo B - Químicos	Resíduos contendo substâncias químicas que podem representar risco a saúde pública ou meio ambiente dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.	Capsulas e sobras de amalgamas, resíduos de resina líquida ou pó, tubetes de anestésicos, sobras de medicamento, revelador, fixador, películas radiográficas.	Em recipientes próprios identificados e disponibilizados nos laboratórios e clínicas. Separar sólido de líquido.
Grupo D - Comum	Não apresentam riscos biológicos, químicos ou radiológicos, sendo equiparados a lixo domiciliar.	Papel toalha gesso, papéis, embalagens, grau cirúrgico.	Lixeira cinza de pedal devidamente identificada com saco cinza ou preto.
Grupo E - Perfurocortantes	Produtos que perfuram, cortam ou escarificam.	Agulhas, seringas, lâminas de bisturi, fios de sutura, lixas metálicas, brocas, fresas, vidraria,	Coletor Rígido Próprio.

Exemplos:



Grupo A




Grupo B



Grupo E

Exemplos:



Grupo D

7. CONDOTA PÓS ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO NA FUG

- ∇ O que é acidente com material biológico? É a exposição a sangue ou secreções através da pele, das mucosas (olhos, boca e nariz) ou de lesão perfuro-cortante com agulhas, instrumental cirúrgico ou objetos cortantes contendo secreções;
- ∇ O principal risco pós acidente é a transmissão dos vírus das hepatites B e C, e do vírus HIV, portanto não se esqueça das precauções padrão, da vacinação contra a Hepatite B e da atenção durante todo procedimento (antes, durante e pós atendimento);
- ∇ Evitar o acidente é a melhor prevenção;
- ∇ Quando ocorre a exposição, considera-se urgência médica, devido a necessidade de atendimento em até 2 horas pós evento, para melhor eficácia das medidas.

Realize os cuidados imediatos:

Em caso de perfuração da pele: lave exaustivamente o local exposto com água e sabão;
Exposições de mucosas: deve-se lavar exaustivamente com água ou com solução salina fisiológica.

Caso ocorra acidente com material biológico, mantenha a calma e siga os passos abaixo:

Encaminhe-se para a sala de primeiros socorros, para receber orientações quanto cuidado, fluxo de atendimento e notificação do acidente; caso não esteja no horário de funcionamento, siga o passo abaixo:

- ✎ Localize paciente fonte e solicite e preencha o termo de consentimento para realização dos exames na UPA; caso não seja possível, preencha o termo de recusa; considerar paciente fonte desconhecido;
- ✎ Dirija-se para UPA Centro; se possível, leve seu cartão de vacinação;
- ✎ Informe imediatamente o acidente com material biológico para não atrasar atendimento (urgência médica);
- ✎ Repasse informações sobre seu estado vacinal e dados recentes de sua saúde, sorologias anteriores, dentre outros;
- ✎ Após atendimento, preencha o formulário de notificação devidamente preenchido e assinado e entregue para o coordenador de clínica/coordenador do curso/professor do curso;
- ✎ O formulário será encaminhado ao Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST) para registro, notificação e acompanhamento do acidentado pela FUG.

Informações importantes:

Os formulários, termos de consentimento e Procedimentos Operacionais Padrão estão no site <http://fug.edu.br/2018/clinica-escola/> e na sala de coordenação de Clínica da Clínica Escola de Odontologia, sob responsabilidade do Coordenador de Odontologia, Coordenador de Clínicas e Técnica de Saúde Bucal.

Endereços e telefones úteis:

UPA CENTRO: Av. Tiradentes - St. Soares, Trindade - GO, 75380-000.

Tel: (62) 3577-4591 (atende 24 horas 7 dias/semana).

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST GYN: Telefone: (62) 3524-8731 - Av.

Contorno Nº 2151, Ala

Norte, Setor Norte Ferroviário.

Goiânia- GO. CEP: 74063-350



FACULDADE UNIÃO DE
GOYAZES

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA, 2012. 118p.

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos. 2006. 156p.

PAZ, C. R. de P.; SANTI, L. Q. **Acidente de trabalho e conduta após exposição ao material biológico**. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Serviços odontológicos: prevenção e controle de riscos. Brasília, DF: Editora Anvisa, 2006. cap. 5, p.5558. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_odonto.pdf. Acesso em: 15/02/2018.

RESENDE, A. M. *et al.* **Acidentes com material biológico de risco**. Prefeitura de Belo Horizonte. SUS. 2014. Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/cep/files.do?evento=download...material-biologico.pdf>. Acesso em: 15/03/2017.

UFMG. COBIO – FO – UFMG. **NORMAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. BELO HORIZONTE. 2018. 29P.** Disponível em: <https://www.odonto.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/03/Normas-B%C3%A1sicas-CI%C3%ADnica-FOUFMG.pdf>. Acesso em: 29/01/2019.



FACULDADE UNIÃO DE

GOYAZES

www.fug.edu.br